



Edelstahl Rundrohre

Güte 1.4301 (geschweißt)

Oberfläche metallblank / geschliffen

Abmessung mm	kg/mtr.	Abmessung mm	kg/mtr.
6,0 / 1,0	0,13	21,3 / 1,6	0,79
		21,3 / 2,0	0,97
		21,3 / 2,6	1,22
8,0 / 1,0	0,18	22,0 / 1,0	0,53
		22,0 / 1,5	0,78
		22,0 / 2,0	1,01
10,0 / 1,0	0,23	25,0 / 1,0	0,61
10,0 / 1,5	0,32	25,0 / 1,5	0,89
		25,0 / 2,0	1,16
12,0 / 1,5	0,40	26,9 / 2,0	1,25
12,0 / 2,0	0,50	26,9 / 2,5	1,53
14,0 / 1,0	0,33	28,0 / 1,0	0,68
14,0 / 1,5	0,48	28,0 / 1,5	1,00
14,0 / 2,0	0,61	28,0 / 2,0	1,31
15,0 / 1,0	0,36	30,0 / 1,5	1,07
15,0 / 1,5	0,51	30,0 / 2,0	1,41
15,0 / 2,0	0,66	30,0 / 2,5	1,73
		30,0 / 3,0	2,03
16,0 / 1,0	0,38	32,0 / 1,5	1,15
16,0 / 1,5	0,55	32,0 / 2,0	1,51
16,0 / 2,0	0,71		
17,2 / 2,0	0,77	33,7 / 2,0	1,58
17,2 / 2,5	0,92	33,7 / 2,5	1,96
		33,7 / 3,0	2,31
		33,7 / 3,2	2,45
18,0 / 1,0	0,43	34,0 / 1,0	0,83
18,0 / 1,5	0,63		
18,0 / 2,0	0,81		
20,0 / 1,0	0,48	35,0 / 1,5	1,26
20,0 / 1,5	0,70	35,0 / 2,0	1,66
20,0 / 2,0	0,91	35,0 / 2,5	2,04



Edelstahl Rundrohre

Güte 1.4301 (geschweißt)

Oberfläche metallblank / geschliffen

Abmessung mm	kg/mtr.	Abmessung mm	kg/mtr.
38,0 / 1,5	1,38	57,0 / 2,0	2,76
38,0 / 2,0	1,78	57,0 / 3,0	4,10
38,0 / 2,5	2,22		
40,0 / 1,0	0,98	60,3 / 1,6	2,36
40,0 / 1,5	1,45	60,3 / 2,0	2,93
40,0 / 2,0	1,91	60,3 / 2,6	3,76
40,0 / 3,0	2,78	60,3 / 3,0	4,30
		60,3 / 4,0	5,64
42,4 / 2,0	2,02	63,5 / 1,5	2,33
42,4 / 2,5	2,50	63,5 / 2,0	3,09
42,4 / 3,0	3,02		
44,5 / 1,5	1,62	70,0 / 2,0	3,40
44,5 / 2,0	2,13	70,0 / 3,0	5,04
45,0 / 2,0	2,15	76,1 / 2,0	3,72
		76,1 / 2,6	4,79
		76,1 / 2,9	5,32
		76,1 / 3,0	5,49
		76,1 / 4,0	7,23
48,3 / 2,0	2,32	80,0 / 2,0	3,91
48,3 / 2,5	2,87	80,0 / 3,0	5,79
48,3 / 3,0	3,41	80,0 / 4,0	7,62
50,0 / 1,5	1,83	84,0 / 2,0	4,11
50,0 / 2,0	2,41	85,0 / 2,0	4,15
51,0 / 2,0	2,46	88,9 / 2,0	4,35
		88,9 / 2,6	5,62
		88,9 / 3,0	6,46
		88,9 / 4,0	8,51
52,0 / 1,0	1,27	101,6 / 2,0	4,99
52,0 / 1,5	1,90	101,6 / 3,0	7,53
54,0 / 2,0	2,61	108,0 / 2,0	5,31
		108,0 / 2,3	5,90
		108,0 / 3,0	7,89
		108,0 / 4,0	10,42



Edelstahl Rundrohre

Güte 1.4301 (geschweißt)
Oberfläche metallblank / geschliffen

Abmessung mm	kg/mtr.	Abmessung mm	kg/mtr.
114,3 / 2,0	5,63	219,1 / 3,0	16,24
114,3 / 2,6	7,28		
114,3 / 3,0	8,37		
114,3 / 3,6	9,98		
133,0 / 2,9	12,92	273,0 / 3,0	20,28
133,0 / 4,0			
154,0 / 2,0	7,62		

Nicht alle Abmessungen die hier aufgeführt sind, sind auch tatsächlich aus
Lagervorrat lieferbar!!!

Bitte beachten Sie auch, dass beim Schleifen der größeren und
dickeren Rohre von Werksseite aus keine Garantie für ein
einwandfreies Schliffbild des Materials gegeben werden kann!




Edelstahl Quadratrohre

Güte 1.4301 (geschweißt)

Abmessung mm	kg/mtr.	„□“ bedeutet, nur auf Anfrage		Abmessung mm	kg/mtr.	„□“ bedeutet, nur auf Anfrage							
		Oberfläche metallblank	Oberfläche geschliffen			Oberfläche metallblank	Oberfläche geschliffen						
10 / 10 / 1,0	0,32		□	50 / 50 / 1,5	2,39								
				50 / 50 / 2,0	3,16								
				50 / 50 / 3,0	4,66								
				50 / 50 / 4,0	6,11		□						
				50 / 50 / 5,0	7,52		□						
15 / 15 / 1,0	0,48		□	60 / 60 / 1,5	2,88		□						
	0,70			60 / 60 / 2,0	3,81								
				60 / 60 / 2,5	4,73		□						
				60 / 60 / 3,0	5,64								
				60 / 60 / 4,0	7,42		□						
20 / 20 / 1,0	0,61		□	70 / 70 / 2,0	4,46		□						
	0,92							□					
	1,20												
25 / 25 / 1,0	0,79		□	80 / 80 / 2,0	5,11								
	1,17					80 / 80 / 3,0	7,59						
	1,53							80 / 80 / 4,0	10,02				
	1,88	□	□							80 / 80 / 5,0	12,40		
30 / 30 / 1,0	0,93		□	100 / 100 / 2,0	6,41								
	1,41					100 / 100 / 3,0	9,54						
	1,86							100 / 100 / 4,0	12,62	□			
	2,29		□							100 / 100 / 5,0	15,65	□	
	2,71											100 / 100 / 6,0	18,63
35 / 35 / 1,5	1,66			120 / 120 / 3,0	11,50				□				
	2,18					120 / 120 / 4,0	15,23	□					
			120 / 120 / 5,0					18,91	□				
									120 / 120 / 6,0	22,54	□		
40 / 40 / 1,5	1,90			150 / 150 / 3,0	14,43	□	□						
	2,51					150 / 150 / 4,0	19,14	□	□				
	3,17							150 / 150 / 5,0	23,79	□	□		
	3,76									150 / 150 / 6,0	28,36	□	□
	4,81		□										
45 / 45 / 2,0	2,83		□	200 / 200 / 4,0	25,65	□	□						
						200 / 200 / 5,0	31,97	□	□				
								200 / 200 / 6,0	38,17	□	□		

Abmessungen bis Profilgröße 300 / 300 mm sind kurzfristig lieferbar...


... fragen Sie uns!



Edelstahl Rechteckrohre

Güte 1.4301 (geschweißt)

Abmessung mm	kg/mtr.	„□“ bedeutet, nur auf Anfrage		Abmessung mm	kg/mtr.	„□“ bedeutet, nur auf Anfrage	
		Oberfläche metallblank	Oberfläche geschliffen			Oberfläche metallblank	Oberfläche geschliffen
20 / 10 / 1,5	0,70			50 / 40 / 2,0	2,81		
20 / 15 / 1,5	0,80			60 / 10 / 2,0	2,18	□	□
25 / 15 / 1,5	0,90			60 / 20 / 1,5	1,90		□
30 / 10 / 1,5	0,90			60 / 20 / 2,0	2,51		
30 / 15 / 1,5	1,05			60 / 30 / 1,5	2,15		
30 / 15 / 2,0	1,30			60 / 30 / 2,0	2,83		
30 / 20 / 1,5	1,17			60 / 30 / 3,0	4,17		□
30 / 20 / 2,0	1,53			60 / 40 / 1,5	2,39		
40 / 10 / 1,5	1,17	□	□	60 / 40 / 2,0	3,16		
40 / 10 / 2,0	1,53	□	□	60 / 40 / 2,5	3,92		□
40 / 20 / 1,5	1,41			60 / 40 / 3,0	4,66		
40 / 20 / 2,0	1,86			60 / 40 / 4,0	6,11		□
40 / 30 / 1,5	1,66			80 / 10 / 2,0	2,88	□	□
40 / 30 / 2,0	2,18			80 / 20 / 2,0	3,16		□
50 / 10 / 2,0	1,86	□	□	80 / 40 / 2,0	3,81		
50 / 20 / 2,0	2,07			80 / 40 / 3,0	5,64		
50 / 25 / 1,5	1,78			80 / 40 / 4,0	7,42		□
50 / 25 / 2,0	3,35			80 / 60 / 2,0	4,56		
50 / 30 / 1,5	1,90			80 / 60 / 3,0	6,62		□
50 / 30 / 2,0	2,51		□	80 / 60 / 5,0	10,54		□
50 / 30 / 3,0	3,69			100 / 20 / 2,0	3,81		□
				100 / 40 / 2,0	4,76		
				100 / 40 / 2,5	5,41	□	□
				100 / 40 / 3,0	6,62		
				100 / 50 / 2,0	4,79		
				100 / 50 / 3,0	7,10		
				100 / 50 / 4,0	9,37		□
				100 / 60 / 2,0	5,11		
				100 / 60 / 3,0	7,59		
				100 / 60 / 4,0	10,02		□
				100 / 60 / 5,0	12,40		□



Edelstahl Rechteckrohre

Güte 1.4301 (geschweißt)

Abmessung mm	kg/mtr.	„□“ bedeutet, nur auf Anfrage		Abmessung mm	kg/mtr.	„□“ bedeutet, nur auf Anfrage	
		Oberfläche metallblank	Oberfläche geschliffen			Oberfläche metallblank	Oberfläche geschliffen
120 / 40 / 2,0 120 / 40 / 3,0	5,11 7,59		<input type="checkbox"/>	150 / 100 / 3,0	11,99		<input type="checkbox"/>
120 / 60 / 3,0 120 / 60 / 4,0 120 / 60 / 5,0	8,57 11,32 14,03		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	200 / 100 / 3,0 200 / 100 / 4,0 200 / 100 / 5,0	14,43 19,14 23,79	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
120 / 80 / 3,0 120 / 80 / 4,0 120 / 80 / 5,0	10,52 13,93 17,29		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	250 / 150 / 3,0 250 / 150 / 4,0 250 / 150 / 5,0	19,54 25,65 31,93	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
150 / 50 / 3,0 150 / 50 / 4,0	9,54 12,62	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	250 / 100 / 3,0 250 / 100 / 4,0 250 / 100 / 5,0	25,04 30,97 27,90	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>



Edelstahl-Rohrbogen

Güte 1.4541 (DIN 2605 Norm 3, 90°, geschweißt)

Abmessung	Abmessung	„□“ bedeutet, nur auf Anfrage
20,0 / 2,0	48,3 / 2,0	
21,3 / 2,0	50,0 / 2,0	
26,9 / 2,0	57,0 / 2,0	
30,0 / 2,0	60,3 / 2,0	
33,7 / 2,0	76,1 / 2,0	<input type="checkbox"/>
35,0 / 2,0	80,0 / 2,0	<input type="checkbox"/>
38,0 / 2,0	88,9 / 2,0	<input type="checkbox"/>
40,0 / 2,0	114,3 / 2,0	<input type="checkbox"/>
42,4 / 2,0		